



W DISTRIBUTION BOIS

BOIS DE CONSTRUCTION – BOIS DE MENUISERIE – ISOLATION
– BARDAGE – TERRASSE – FENÊTRE DE TOIT – PARQUET –
DÉCOUPE



W DISTRIBUTION BOIS - 4 rue de l'industrie ZI 67720 HOERDT

TEL 03.88.52.29.80 – Fax 0. 88 52 .59 81

Email : info@wdistribution-bois.com

Edition 2025

➤ BOIS DE CONSTRUCTION	P. 2
• Bois de charpente • Bois massif abouté • Bois massif abouté (douglas) • Bois lamellé collé • Poutre en I et LVL • Bois pour toiture	
➤ BOIS DE MENUISERIE	P. 8
• Plots et avivés • Lamellé collé • Revêtement de sol • Lames de volets • Accessoires de sols • Plinthes	
➤ BARDAGE	P. 16
• Lambris • Bardage Trespa • Bardage mélèze • Bardage douglas • Bardage sapin/épicéa	
➤ TERRASSE	P. 23
• Lames de Terrasse • Structure • Accessoires	
➤ AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	P. 33
• Palissades • Plots • Dalles céramiques • Gammes KORDO • Gammes BOSTON	
➤ PANNEAUX	P. 38
• OSB • Panneaux de particules • Mélaminés • Medium • 3 plis • Panneaux Fibrociments • Contreplaqué Okoumé • Panneaux divers	
➤ ISOLATION	P. 45
• Isolation fibre de bois • Isolation laine de roche • Isolation laine de verre • Isolation polyuréthane • Isolation ouate de cellulose • Pare-pluie, Pare-vapeur, Scotch, Appuis et suspentes	
➤ SOLUTION FENÊTRE DE TOIT	P. 53
• Fenêtre de toit • Raccords • Volets et stores	
➤ QUINCAILLERIE	P. 57
➤ SERVICE	P. 59
• Transport • Locations de machines	

BOIS DE CONSTRUCTION



- Bois de charpente
- Bois massif abouté
- Bois massif abouté (douglas)
- Bois lamellé collé
- Poutre en I et LVL



BOIS DE CHARPENTE



Bois de construction C18 avec traitement insecticide et fongicide.

Essence de bois : **Sapin / Epicéa**

SECTION	2,5m	3m	4m	4,5m	5m	6m	7m
25 x 48							
30 x 50							
40 x 60							
60 x 80							
80 x 100							
80 x 120							
80 x 140							
80x 160							
80 x 200							
80 x 220							
100 x 100							
100 x 120							
100 x 200							
120 x 120							
120 x 140							
140 x 200							

Autres sections disponibles en commande sur liste

SECTION HORS COEUR	3m	4m	5m	6m
145 x 145				
145 x 165				
145 x 185				

Autres sections et longueurs possibles sur liste

Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence

BOIS MASSIF ABOUTÉ



Bois massif abouté (KVH) qualité non visible (NSI) sans traitement raboté 4 faces

Essence de bois : **Sapin / Epicéa**

SECTION	5m	5,10m	6,50m	13m
40 x 60				
45 x 95				
45 x 120				
45 x 145				
45 x 160				
45 x 180				
45 X 200				
45 x 220				
60 x 60				
60 x 80				
60 x 100				
60 x 120				
60 x 140				
60 x 160				
60 x 180				
60 x 200				
60 x 220				
60 x 240				
60 x 300				
80 x 100				

SECTION	5m	5,10m	6,5m	13m
80 x 120				
80 x 140				
80 x 160				
80 x 180				
80 x 200				
80 x 220				
80 x 240				
100 x 100				
100 x 120				
100 x 140				
100 x 200				
100 x 240				
120 x 120				
120 x 140				
120 x 240				
140 x 140				
140 x 160				
140 x 200				
140 x 240				

Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence

BOIS MASSIF ABOUTÉ




Bois massif abouté (KVH) qualité non visible (NSI) sans traitement raboté 4 faces

Bois massif abouté contrecollé.

Essence de bois : **Douglas**

SECTION KVH	13m
60 x 140	
60 x 160	

SECTION CONTRECOLLÉ	13m
80 X 140	
80 x 160	
80 x 180	
80 x 200	
80 x 220	
100 x 100	
100 x 200	
120 x 120	
120 x 240	
140 x 140	
140 x 200	
140 x 240	
140 x 360	
180 x 180	
200 x 200	



BOIS LAMELLE COLLE



Bois lamellé collé GL24 qualité visible emballé individuellement sans traitement raboté 4 faces

Essence de bois : Sapin / Epicéa

SECTION	6,50m	9m	13m
60 x 180			
80 X 160			
80 x 240			
100 x 240			
100 x 280			
100 x 400			
120 x 280			
140 x 140			
140 x 160			
140 x 200			
140 x 240			
140 x 280			
140 x 320			
140 x 360			
140 x 400			
140 x 440			

SECTION	6,50m	9m	13m
140 x 480			
140 x 520			
140 x 560			
140 x 600			
160 x 160			
160 x 200			
160 x 240			
160 x 280			
160 x 320			
160 x360			
160 x 400			
160 x 440			
200 x 200			
200 x 320			
200 x 400			
200 x 440			

Possibilité de section en lamellé collé sur liste

Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence.

POUTRE I et LVL



SECTION	240	300	360	400	600	1200	DENOMINATION
60	13 m	13 m	13 m	13 m			POUTRE I
90		13 m	13 m	13 m			POUTRE I
45	13 m	13 m	13 m	13 m	13 m	9 m	POUTRE LVL
63					9 m	9 m	POUTRE LVL
75		13 m			13 m	9 m	POUTRE LVL

BOIS POUR TOITURE


Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV
Plateau maçon (non ferré)	40/250	4 m	1 pc	M3
Planches	27/80	4 m	260 pc	M2
Planches	27/100	4 m	200 pc	M2
Planches	27/150	4 m	140 pc	M2
Planches	27/180	4 m	120 pc	M2
Planches	27/200	4 m	100 pc	M2
Planches	27/250	4 m	80 pc	M2
Planches	27/300	4 m	80 pc	M2
Voliges toutes largeurs	25mm	3.5 à 5 m	20 RANGS	M2
Liteaux	25/48	2,5 à 5 m	10 pcs	ML
Liteaux renforcé	30/50	5 m	8 pcs	ML
Planches de rives Épicéa	21/120	4,50 m	4 pcs	M2
Planches de rives Épicéa	21/145	4,50 m	4 pcs	M2
Planches de rives Épicéa	21/175	4,50 m	3 pcs	M2
Planches de rives Épicéa	21/195	4,50 m	3 pcs	M2
Planches de rives Épicéa	21/225	4,50 m	2 pcs	M2

Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence

BOIS DE MENUISERIE



- Plots et avivés
- Profil et baguette
- Lamellé collé
- Revêtement de sol
- Lames de volets
- Accessoires de sol
- Plinthes



LOTS ET AVIVÉS



LOTS/DÉPAREILLÉ MENUISERIE

PRIX en € HT/m³

EPAISSEUR	27mm	35mm	45mm	50 mm	55mm	65mm	75mm	80mm
Chêne BME KD								
Frêne BME KD								
Hêtre naturel KD								
Hêtre étuvé KD								
Sycomore								
Mélèze KD								
Pin KD								
Sapin KD								

Longueur en fonction des arrivages

AVIVES MENUISERIE

PRIX en € HT/m³

EPAISSEUR	27mm	35mm	45mm	55mm	65mm	75mm	80mm
Iroko							
Sapelli							

Longueur en fonction des arrivages

AVIVES MÉLÈZE ET BOIS DU NORD

EPAISSEUR	25mm	32mm	38mm	44 mm	50mm	63mm	75mm
150	BDN	BDN / MELEZE	BDN	MELEZE	MELEZE		
200	BDN		BDN		BDN	BDN	
225			BDN		BDN		BDN

Les épaisseurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence

*BDN = Bois du nord

PROFIL ET BAGUETTE



Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Chambranle sapin KD	23/70	2,25m	1 pc	ML	
Plinthes pin 1er choix	12/70	2,00m	1 pc	ML	
Plinthes sapin à peindre	12/70	2,20m	12 pcs	ML	
Plinthes sapin à peindre	12/91	2,20m	10 pcs	ML	
Baguette angle sapin 1er choix	20/20	2.50 m	1 pc	ML	
Baguette angle sapin 1er choix	25/25	2.50 m	1 pc	ML	
Baguette angle sapin 1er choix	30/30	2.50 m	1 pc	ML	
Baguette angle sapin 1er choix	40/40	2.50 m	1 pc	ML	
Baguette angle sapin 1er choix	50/50	2.50 m	1 pc	ML	
Couvre joint 1 arrondis 1er choix	6/30	2,50 m	1 pc	ML	
Couvre joint 1 arrondis 1er choix	6/40	2,50 m	1 pc	ML	
Couvre joint 1 arrondis 1er choix	6/60	2,50 m	1 pc	ML	
Couvre joint 2 arrondis 1er choix	6/30	2.50 m	1 pc	ML	
Couvre joint 2 arrondis 1er choix	6/40	2.50 m	1 pc	ML	
Couvre joint 2 arrondis 1er choix	6/60	2.50 m	1 pc	ML	
1/4 de rond sapin 1er choix	10/10	2.50m	1 pc	ML	
1/4 de rond sapin 1er choix	15/15	2,50 m	1 pc	ML	
1/4 de rond sapin 1er choix	20/20	2,50 m	1 pc	ML	
1/4 de rond sapin 1er choix	25/25	2,50 m	1 pc	ML	
Tourillon hêtre	8 mm	1,00 m	1 pc	ML	
Tourillon hêtre	10 mm	1,00 m	1 pc	ML	
Tourillon sapin	10 mm	2,00 m	1 pc	ML	
Tourillon sapin	20 mm	2,50 m	1 pc	ML	

PROFIL ET BAGUETTE

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Carrelet sapin 1er choix	10/10	2.50 m	1 pc	ML	
Carrelet sapin 1er choix	15/15	2,50 m	1 pc	ML	
Carrelet sapin 1er choix	20/20	2,50 m	1 pc	ML	
Carrelet sapin 1er choix	30/30	2.50 m	1 pc	ML	
Carrelet sapin 1er choix	35/35	2,50 m	1 pc	ML	
Carrelet sapin 1er choix	40/40	2,50 m	1 pc	ML	
Carrelet hêtre KKK	61/96	4,50 m	1 pc	ML	
Carrelet hêtre KKK	61/105	4,50 m	1 pc	ML	
Carrelet hêtre KKK	61/124	4,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	10/30	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	10/40	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	10/50	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	15/30	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	15/40	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	15/50	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	20/30	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	20/40	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	20/50	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	20/60	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	24/30	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	24/40	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	24/50	2.50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	24/70	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	30/60	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	40/60	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux sapin 1er choix	50/60	2,50 m	1 pc	ML	
Tasseaux bois du nord	35/35	3,00 m	1 pc	ML	
Tasseaux bois du nord	38/58	3,00 m	1 pc	ML	
Tasseaux bois du nord	58/78	3,00 m	1 pc	ML	

LAMELLE-COLLE

Panneau lamelle collé essence fine,
Lamelles de 40mm de largeur et aboutées

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV
LC HÊTRE non aboutés	40/650	1 m	1 pc	M2
LC HÊTRE non aboutés	40/650	1,30 m	1 pc	M2
LC HÊTRE non aboutés	40/650	1,80 m	1 pc	M2
LC HÊTRE non aboutés	61/410	4,50 m	1 pc	M2
LC HÊTRE aboutés	19/1250	4,20 m	1 pc	M2
LC HÊTRE aboutés	30/1250	4,20 m	1 pc	M2
LC HÊTRE aboutés	40/1250	4,20 m	1 pc	M2
LC CHENE	19/1250	4,20 m	1pc	M2
LC CHENE	26/1250	4,20 m	1 pc	M2
LC CHENE	30/1250	4,20 m	1pc	M2
LC CHENE	40/1250	4,20 m	1pc	M2
LC FRENE	19/1250	4,20 m	1pc	M2
LC FRENE	30/1250	4,20 m	1pc	M2
LC FRENE	40/1220	4,20 m	1pc	M2
LC EPICEA CHOIX A	22/1220	5,00 m	1pc	M2
LC MELEZE CHOIX A	21/1250	5,00 m	1pc	M2



Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence.

REVÊTEMENT DE SOL

PLANCHER MASSIF



Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV
Plancher Sapin	21/145	4,50 m	5 pcs	M2
Parquet Pin des Landes CH A (10 lames par botte = 1,40 m2)	23/70	2.00 m	10 pcs	M2




REVÊTEMENT DE SOL


PLANCHER VINYL

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
PERGO VINYL Chêne ardéchois clair sous-couche intégré - V4307-40221	5/189	1,25 m	2,128 m ²	M2	
PERGO VINYL Chêne cabane fumé sous-couche intégré - V4307-40223	5/189	1,25 m	2,128 m ²	M2	
PERGO VINYL Chêne cabane clair sous-couche intégré - V4307-40224	5/189	1,25 m	2,128 m ²	M2	

PLANCHER CONTRECOLLE

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Design Parquet HOUAT huilé incolore	14/180	2,20 m	2,77 m ²	M2	
Design Parquet GUERNESEY huilé naturel	14/180	1,80 m	2,27 m ²	M2	
PERGO Lofoten Chêne ranch W1216-03097-3	13/190	1,82 m	2,075 m ²	M2	

PLANCHER STRATIFIÉ

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
PERGO ESPOO Chêne rivière 4CHF - L0365-04389	8/190	1,20 m	1,824 m ²	M2	
PERGO ESPOO Chêne bord de mer 4CHF - L0365-04395	8/190	1,26 m	1,824 m ²	M2	
PERGO ESPOO Chêne montagne 4CHF - L0365-04391	8/190	1,26 m	1,824 m ²	M2	
PERGO INCIZO Chêne île 4CHF - L0339-04297	1/48	2,15 m	1,824 m ²	M2	

La technologie AquaSafe, crée une surface 100% étanche jusque dans les chanfreins qui empêche l'eau de pénétrer dans le sol. L'humidité reste à la surface et vous pouvez facilement l'essuyer.

LAMES DE VOLETS

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Lames volets	21/90	5,10m	6 pcs	M2	
Lames volets	27/90	4,20 / 5.10m	5 pcs	M2	

Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence.

ACCESSOIRES DE SOL

Dénomination	
Sous-couche parquet NeboMousse + pare-vapeur	
Kit de pose pour PERGO	
Sous couche PERGO RIGID VINYL TRANSITSTOP (15m ² / RI)	
Colle à parquet MAPEI 21 kg	
Colle à parquet H110 Poche de 7kg Sceau 21KG BOSTIK	
Vitrificateur parquets et escaliers MAT ou SATINÉ	

PLINTHES

Plinthes Vinyl

Section : 12/58

Longueur : 2,40 m

Fournisseur : PERGO



40224 Chêne cabane clair



40221 Chêne Ardéchois clair



40215 Chêne Norvégien beige

Plinthe résiste à l'eau

Section : 16/80

Longueur : 2,40 m

Fournisseur : PERGO



01341 PERGO résistante à l'eau pour FALSTER 05125 et LOFOTEN 03097

Plinthe pour Stratifié


Section : 14/77

Longueur : 2,40 m

Fournisseur : PERGO



Chêne Rivière 04389



Chêne Montagne 04391



Chêne île 04297



Chêne Bord de mer 04395

Plinthe MDF

Section : ///

Longueur : 2,40 m

Fournisseur : DIANC



12/58



16/58

BARDAGE



- Lambris
- Bardage Trespa
- Bardage mélèze
- Bardage douglas
- Bardage sapin/épicéa




LAMBRIS

Lambris sapin

Section : 12/96 et 13/140

Longueur : 4,5 m

Unité de vente : Paquet



Lambris sapin VAPOLAMES

Section : 16/180

Longueur : 4 m

Unité de vente : Paquet



Bardage VEGA Mélèze rustique

Section : 20/135 et 20/185

Longueur : 4 m

Unité de vente : Rang



Lambris sapin thermo traité clair

Section : 19/185

Longueur : selon arrivages

Unité de vente : Paquet




LAMBRIS

Lambris sapin Blanc aqua

Section : 14/132

Longueur : 2,70 et 4,20 m

Unité de vente : Paquet



Parement vieux bois

Section : 20/1090

Longueur : 3.05 m

Unité de vente : Paquet




Lambris MDF

Section : 12/250

Longueur : 2,70 et 4,20 m

Unité de vente : Paquet




Baguette d'angle

Section : 50/50

Longueur : 3 m








Unité de vente : Pièce



Essence :

- Sapin CL3 :
 - Vert
 - Marron
 - Gris
- Mélèze sans finition
- Douglas sans finition
- Douglas ardoisé

BARDAGE TRESPA

Dénomination	Référence	Section	Longueur		
Panneau Trespa METEON UNI DUO SATIN	A05.0.0 (blanc) / A25.8.1 (anthracite)	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON UNI DUO SATIN	A05.0.0 (blanc) / A25.8.1 (anthracite)	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON UNI DUO SATIN	A08.3.1 (gris pierre)/A03.0.0 (blanc)	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON UNI DUO SATIN	A10.4.5 (rouge)/A21.7.0 (gris)	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON UNI DUO SATIN	A21.1.0 (gris hiver) / A90.0.0 (noir)	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON WOOD DUO SATIN	NW04/NW07	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON WOOD DUO MATT	NW08/NW24	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON WOOD DUO MATT	NW17/NW30	8/1860	3,65 m		
Panneau Trespa METEON WOOD DUO MATT	NW27/NW31	8/1860	3,65 m		

BARDAGE MÉLÈZE

Classe d'emploi : 3

Aspect de surface : Raboté

Application extérieure



Naturel



Pré-grisailé (ardoisé)

Planche mélèze

Section : 21/45 à 21/195

Longueur : 4 à 5,5 m

Unité de vente : Paquet



21/45



21/95



21/145



21/170



21/195

Tasseaux mélèze

Section : 40/40 à 40/70

Longueur : Selon arrivages

Unité de vente : Paquet



40/40



40/70

Claire voie mélèze

Section : 21/69 et 26/69

Longueur : Selon arrivages

Unité de vente : Paquet



21/69 et 26/69, naturel ou pré-grisailé



21/69 et 26/69 naturel ou pré-grisailé

Profil mélèze R+L

Section : 21/145 à 21/182

Longueur : 4 à 5 m

Unité de vente : Paquet



Élégie : 21/145 et 21/182
Naturel



Diablo : 26/140
Naturel ou ardoisé



Phénix 21/145 ardoisé



Phénix 21/145 ambre

BARDAGE DOUGLAS

Classe d'emploi : 3

Aspect de surface : Raboté

Application extérieure



Naturel



Pré-grisailé (ardoisé)

Planche calibré douglas

Section : 23/75 à 23/140

Longueur : 4 et 5 m

Unité de vente : Paquet



23/75



23/100



23/140

Planche brut douglas

Section : 23/150 à 23/200

Longueur : 3 m

Unité de vente : Pièce



23/150



23/180



23/200

Tasseaux douglas

Section : 44/44 à 44/57

Longueur : 3 à 5 m

Unité de vente : Paquet



44/44



44/57

Profil douglas R+L

Section : 21/145 à 21/182

Longueur : 4 à 5 m

Unité de vente : Paquet



Élégie : 21/145
Naturel



Diablo : 26/140
Naturel ou ardoisé



Phénix : 21/140 ardoisé

BARDAGE SAPIN/ÉPICÉA

Classe d'emploi : 3 autoclaves

Aspect de surface : Raboté

Application extérieure



Marron

Vert

Gris

Tasseaux et planches épicéa

Section : /

Longueur : Selon arrivages

Unité de vente : Paquet



Planche de rives cl3 marron :
21x95 / 21x145 / 21x195



Vert : 27x45



Noir : 27/45 et 34/58



Marron : 38 x 38



Marron : 21 x 70



Noir : 34/58

Profil épicéa R+L

Section : 21/145 à 21/182

Longueur : Selon arrivages

Unité de vente : Paquet



Élégie : 21/145
Marron , vert ou gris



Diablo : 26/145
Marron



Phénix scié fin : 21/145
Marron

BARDAGE RED CEDAR

Classe d'emploi : 3 autoclaves

Aspect de surface : Raboté

Application extérieure



Élégie : 19/137



BARDAGE COLORLAMES

Classe d'emploi : 3 incolore

Aspect de surface : Raboté

Application extérieure



20/125

TERRASSE




- Lames de Terrasse
- Structure
- Accessoires



LAMES DE TERRASSE



RESINEUX

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Pin CL4 marron 1 face striée	27/145	3 m à 5 m	5 pcs	M2	
Pin CL4 marron 2 faces lisses	27/145	3 m à 5 m	5 pcs	M2	
Mélèze 1 faces striée	27/145	Selon arrivage	4 pcs	M2	
Douglas rainuré	27/145	4 m / 5 m	4 pcs	M2	
Mélèze 2 faces lisses	27/145	Selon arrivage	4 pcs	M2	
Douglas bombé purgé 97%	26/145	4 m / 5 m	5 pcs	M2	
Frêne Thermo traité 2 faces lisses	21/137	3.70 m / 4 m	1 pc	M2	

EXOTIQUES

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
IPE 2 faces lisses	21/145	Selon arrivage	1 pc	M2	
Margelles IPE 2 faces lisses	35/290	Selon arrivage	1 pc	M2	
TAMMARINOO JUTAI faces lisses	21/195 21/145	Selon arrivage	1 pc	M2	
CUMARU 2 faces lisses	21/145	Selon arrivage	1pc	M2	
Bamboo XTREM 1 face lisse 1 face striée	20/137	1,85 m	1 pc	M2	
Bamboo N-DURANCE 1 face lisse 1 face striée	20/137	1,85 m	1 pc	M2	
Bamboo finition Teck	20/137	3,04 m	1 pc	M2	

LAMES DE TERRASSE

COMPOSITES

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Lame Brooklyn Dark Grey	23/138	4 m	1 pc	M2	
Lame Brooklyn Teck	23/138	4 m	1 pc	M2	
Lame Manhattan Teck	23/145	3,60 m	1 pc	M2	
Lame Manhattan Argent	23/145	3,60 m	1 pc	M2	

SYSTEME GRAD

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Profil GRAD KEBONY	22/118	3,60 m	1 pc	M2	
Profil GRAD MOSO XTREM	21/119	1,85 m	1 pc	M2	
Profil GRAD THERMOFRENE	21/118	3,65 m	1 pc	M2	
Profil GRAD PIN THERMOGRAD	26/119	2,40 m	1 pc	M2	

STRUCTURE

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Lambourde exotique abouté	42/70	Selon arrivage	1 pc	ML	
Lambourde exotique abouté	42/65	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4	40/60	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4	60/80	Selon arrivage	1 pc	ML	

STRUCTURE

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Douglas	44/120	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	45/71	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	45/95	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	45/120	Selon arrivage	1 pc	ML	
Mélèze	45/120	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	45/145	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	45/195	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	45/220	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	60/180	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	70/70	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	70/95	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	70/145	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	70/195	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	80x100	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	80/220	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	90/90	Selon arrivage	1 pc	ML	
Mélèze	90/90	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	95/195	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	95/220	Selon arrivage	1 pc	ML	
Pin CL4 Raboté	95/245	Selon arrivage	1 pc	ML	

Stock variable, veuillez-vous renseigner en agence.

En cl4 vert ou marron selon disponibilités.

Possibilité de faire du pin cl4 sur liste.

STRUCTURE

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
LC Pin CL4 MARRON Raboté	90/90	6 m	1 pcs	ML	
DUO Pin CL4 MARRON Raboté	120/120	5 m	1 pc	ML	
DUO Pin CL4 MARRON Raboté	140/140	5 m	1 pc	ML	

Dénomination	Section	Longueur	Cond/colis	UV	
Traverses Paysagères chêne	100/200	2,5 m	1 pc	U	
Traverses Paysagères chêne	120/200	2,2 / 2,5 / 3 m	1 pc	U	

Les longueurs en stock peuvent varier merci de vous renseigner directement auprès de votre agence.

ACCESSOIRES COMPOSITE

Dénomination	Cond/colis	UV	
Clips COBRA Hybrid 8-18	90 clips + vis	Sachet	
Clips COBRA 20 Départ + fin	30 clips + vis	Sachet	
Vis COBRA Grise 5x63 pour fixation bandeau	100 vis	Boîte	
Vis COBRA brun 5x63 pour fixation bandeau	100 vis	Boîte	
Vis de fondation acier galvanisé - FS550 - FS750 - FS1000 - FS1250 - FS1500	1 pc	U	

Mise à disposition d'une boulonneuse à chocs en location pour les vis de fondation page 55.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES TERRASSES

Dénomination	Cond/colis	UV	
COBRA Liner espaceur de lames	4 pcs	Boite	
Sapx Kaiman Pro redresseur de lames	1 pc	Boite	
Forêt Smart-bit 10-0,5	1 pc	U	
Bande autocollante FISCHER	20 ml	RL	
Assortiments cales plates	200 pcs	Boite	
Assortiments cales crantée	60 pcs	Boite	
Rubberpad 90 x 90 8mm	24 pcs	Boite	

ACCESSOIRES TERRASSES

Dénomination	Cond/colis	UV	
COBRA D-Loc	1 pc	U	
COBRA Air spacer	1 pc	U	
Clips Moso Bamboo	90 pc	Boîte	
Siros Deck Light	10 pc	Boîte	
Feutre géotextile noir	20 m ²	RL	
Feutre géotextile blanc	50 m ²	RL	
Nebovis	1 pc	Boite	

ACCESSOIRES TERRASSES

Dénomination	Cond/colis	UV	
Cales de fixation invisibles Növlek	100 pcs	Boîte	
Cales de ventilation Növlek	100 pcs	Boîte	
Forêt étagé bouchons ø 4mm / ø 10mm Növlek	1 pc	U	
Bouchons bois IPE Növlek	100 pcs	Boîte	
Bouchons bois IPE Növlek	1000 pcs	Boîte	
Bande bitumineuse 100mm x 20m / 80mm x 20m	1 pc	U	
Serre-lames pour profil droit avec coffret	1 pc	U	

Accessoires Növlek avec vidéos explicatives des produits et guide de pose :



ACCESSOIRES GRAD

Dénomination	Cond/colis	UV	
GRAD - Bande élastomère 2mm	1 pc	U	
GRAD - Clés de démontage 120	1 pc	U	
GRAD - Clips de calage	1 pc	Boîte	
GRAD - Clips Grip	1 pc	Boîte	
GRAD - Clips sans ergo, segments biais	1 pc	Boîte	
GRAD - Équerre fixe 47x30x16mm	1 pc	U	
GRAD - Flat rail 124 L.3968mm	1 pc	U	

ACCESSOIRES GRAD

Dénomination	Cond/colis	UV	
GRAD – Plot top LIFT	40 pcs	U	
GRAD – PR39 124 L.1984mm	1 pc	U	
GRAD – Répartiteur 500 L.1984mm	1 pc	U	
GRAD – Support flat 120 B1	25 pc	Boîte	
GRAD – Support flat 120 B2	25 pc	Boîte	
GRAD – TOP CUBE fixation des bandeaux	1 pc	U	
GRAD – TOP LIFT 40 paires de réhausses	40 pcs	Boîte	
GRAD – TOP LINK 56	1 pc	U	

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



- Palissades
- Plots
- Dalles céramiques
- Gammes KORDO
- Gammes BOSTON



PALISSADES






Dénomination	Dimension	UV	
CLAUSTRA – STORA PIN CL4 MARRON	1760 x 1760	U	
CLAUSTRA – STACCATO PIN CL4 MARRON	1760 x 1760	U	
CLAUSTRA – ISAURA TWIN PIN CL4 MARRON	1760 x 1760	U	
Lamellé collé pin CL4	90 x 90	ML	
Connecteur de palissade CP	/	U	




PLOTS

Dénomination	Dimension	UV	
Plot réglable	18/36 mm	30	
Plot réglable	35/60 mm	30	
Plot réglable pour dalles	41/66 mm	30	
Réhausse	50 mm	30	
Plot réglable	60/90 mm	48	
Plot réglable	90/150 mm	48	
Réhausse	100 mm	30	
Plot réglable	115/220 mm	15	

DALLES CÉRAMIQUES

Dénomination	Dimension	UV	
Dalles Céramica Cannes grey grip	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica Ultra state grey Rett	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica Ultra ancienne Belgique clair Rett	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica New ultra basic grey Rett	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica Ultra comtoporary Licht	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica New ultra Mustang	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica Newport grigio	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica Namur black grip	20 x 600 mm	2	
Dalles Céramica Manhattan white	20 x 600 mm	2	




GAMMES KORDO




Configurez votre garde-corps sur le configurateur KORDO !



Dénomination	Dimension	UV	
Pack garde-corps pose à plat PRESTIO ALU RAL7016	30 X 1005 X 2006 mm Et 30 X 1180 X 2006 mm	1	
Pack garde-corps pose à plat PRESTIO ALU RAL9005	30 X 1005 X 2006 mm Et 30 X 1180 X 2006 mm	1	
Kit garde corps bois classe 3 MOKA 2 1/2 poteaux + 3 lames + 2 tubes alu noir	35 X 1180 X 960 mm	1	
Enjoliveur main courante PRESTIO ALU RAL7016	/	1	
Support sol MOKA noir	/	1	

Accessoires en stock, merci de vous renseigner directement auprès de votre agence.

GAMMES BOSTON



Configurez votre garde-corps sur le configurateur BOSTON de FIBERDECK !

Dénomination	Dimension	UV	
Alu tendance	/	1	
Ensemble poteau + support	/	1	
BOSTON Premium – Dark Grey	21 x 150 x 178 mm	4	
BOSTON Premium - IPE	21 x 150 x 178 mm	4	
BOSTON Modern - Teak	21 x 150 x 178 mm	4	
BOSTON Modern – Dark Grey	21 x 150 x 178 mm	4	

Accessoires en stock, merci de vous renseigner directement auprès de votre agence.

PANNEAUX

- OSB
- Panneaux de particules
- Mélaminés
- Medium
- 3 plis
- Panneaux Fibre
- Contreplaqué Okoumé
- Panneaux divers



OSB

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
OSB 3 RL	12mm	2,50 x 0,675 m	78 pnx	M2	
OSB 3 RL	15mm	2,50 x 0,675 m	60 pnx	M2	
OSB 3 RL	18mm	2,50 x 0,675 m	52 pnx	M2	
OSB 3 RL	22mm	2,50 x 0,675 m	42 pnx	M2	
OSB 3 RL	25mm	2,50 x 0,675 m	38 pnx	M2	
OSB 4 RL	22mm	2,50 x 0,675 m	41 pnx	M2	
OSB 3 BORD DROIT	12mm	2,50/2,80/3,00 x 1,25 m	78 pnx	M2	
OSB 3 BORD DROIT	13mm	3,00 x 1,25 m	72 pnx	M2	
OSB 3 BORD DROIT	15mm	2,50/2,80/3,00 x 1,25 m	60 pnx	M2	
OSB 3 BORD DROIT	18mm	2,50/2,80/3,00 x 1,25 m	52 pnx	M2	
OSB 3 BORD DROIT	22mm	2,50 x 1,25 m	42 pnx	M2	
OSB 4 BORD DROIT	22mm	2,50 x 1,25 m	71 pnx	M2	

PARTICULES

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
DALLE CTBH RL	16 mm	2,04 x 0,910 m	60 pnx	M2	
DALLE CTBH RL	19 mm	2,04 x 0,910 m	50 pnx	M2	
DALLE CTBH RL	22mm	2,04 x 0,910 m	45 pnx	M2	
PANNEAU CTBS BORD DROIT	10 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	
PANNEAU CTBS BORD DROIT	12 mm	2,80 x 2,07 m	30 pnx	M2	
PANNEAU CTBS BORD DROIT	16 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	
PANNEAU CTBS BORD DROIT	19 mm	2,80 x 2,07 m	24 pnx	M2	
PANNEAU CTBS BORD DROIT	22 mm	2,80 x 2,07 m	24 pnx	M2	
PANNEAU CTBH BORD DROIT	19 mm	2,80 x 2,07 m	24pnx	M2	
PANNEAU CTBH BORD DROIT	22 mm	2,80 x 2,07 m	21 pnx	M2	

MÉLAMINÉ

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
MELAMINE BLANC K110 80G	8 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	
MELAMINE BLANC W980 ST7	10 mm	2,80 x 2,07 m	24 pnx	M2	
MELAMINE BLANC K110 80G	12 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	
MELAMINE BLANC K110 80G	16 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	
MELAMINE BLANC K110 80G	19 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	
MELAMINE BLANC K110 80G	22 mm	2,80 x 2,07 m	20 pnx	M2	
MELAMINE BLANC HYDRO	19 mm	2,80 x 2,07 m	25 pnx	M2	

MEDIUM

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
MEDIUM STANDARD MINCE	4 mm	2,80 x 2,07 m	100 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD MINCE	6 mm	2,80 x 2,07 m	80 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD MINCE	8 mm	2,80 x 2,07 m	60 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD	10 mm	2,80 x 2,07 m	50 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD	12 mm	2,80 x 2,07 m	40 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD	16 mm	2,80 x 2,07 m	32 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD	19 mm	2,80 x 2,07 m	24 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD	22 mm	2,80 x 2,07 m	21 pnx	M2	
MEDIUM STANDARD	38 mm	2,80 x 2,07 m	20 pnx	M2	
MEDIUM HYDRO	19 mm	2,80 x 2,07 m	24 pnx	M2	
MEDIUM HYDRO	22 mm	2,80 x 2,07 m	20 pnx	M2	

3 PLIS

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
3 PLIS EPICEA B/C+	13 mm	5,00 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	13 mm	5,00 x 1,25 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	16 mm	5,00 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA C/C+	19 mm	5,00 x 1,25 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	19 mm	5,00 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	21 mm	5,00 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	27 mm	5,00 x 1,25 m	25 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	27 mm	5,00 x 2,05 m	20 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	32 mm	5,00 x 2,05 m	20 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	40 mm	5,00 x 2,05 m	12 pnx	M2	
3 PLIS EPICEA B/C+	60 mm	5,00 x 2,05 m	12 pnx	M2	

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
3 PLIS DALLES EPICEA C/C+	19 mm	2,50 x 1,00 m	25 pnx	M2	
3 PLIS DALLES EPICEA B/C+	19 mm	2,50 x 1,00 m	25 pnx	M2	
3 PLIS DALLES EPICEA A/C+	19 mm	0,6 x 2,5 m	25 pnx	M2	

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
3 PLIS DOUGLAS	19 mm	5,05 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS MELEZE AME EPICEA	19 mm	5,05 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS MELEZE AME EPICEA	22 mm	5,05 x 2,05 m	25 pnx	M2	
3 PLIS MELEZE AME EPICEA	27 mm	5,00 x 1,25 m	25 pnx	M2	
3 PLIS DOUGLAS	27 mm	5,00 x 1,25 m	25 pnx	M2	
3 PLIS MELEZE AME MELEZE	27 mm	5,00 x 2,05 m	20 pnx	M2	

PANNEAUX FIBRES

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
FIBROCIMENT VIROC	12 mm	1,25 x 3,35 m	pnx	M2	
FIBROCIMENT VIROC	16 mm	1,25 x 3,35 m	pnx	M2	
HARDIEPANEL BLANC ARCTIQUE SMOOTH FIBROCIMENT	8 mm	1,22 x 3,05 m	pnx	M2	
PLAQUE DE SOL FERMACELL	20 mm	1,50 x 0,50 m	pnx	M2	
PANNEAU FERMACELL	12.5 mm	2,60 x 1,20 m	pnx	M2	

CONTRE-PLAQUE OKOUME

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
CP TWIN INTERIEUR	5 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	5 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	8 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	8 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	10 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	10 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	12 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	12 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	15 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	15 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	18 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	18 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	22 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	22 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	25 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN INTERIEUR	25 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	5 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	5 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	8 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	8 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	10 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	10 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	12 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	12 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	15 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	15 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	18 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	18 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	22 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	22 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	25 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP TWIN EXTERIEUR	25 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP CTBX EXTERIEUR TOUT OKOUME	30 mm	2,50 x 1,20 m	1 pc	M2	

CONTRE-PLAQUE PEUPLIER

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
CP PEUPLIER INTERIEUR	5 mm	2,50 x 1,22 m 3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	8 mm	2,50 x 1,22 m 3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	10 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	10 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	15 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	15 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	18 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	18 mm	3,10 x 1,53 m	1 pc	M2	
CP PEUPLIER INTERIEUR	22 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	

CONTRE-PLAQUE ANTIDERAPANT

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	9 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	12 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	12 mm	3,00 x 1,50 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	15 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	15 mm	3,00 x 1,50 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	18 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	18 mm	3,00 x 1,50 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	21 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	21 mm	3,00 x 1,50 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	24 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	27 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP ANTIDERAPANT BOULEAU	35 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	

CONTRE-PLAQUE FILMÉ

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
CP FILME BOULEAU	9 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP FILME BOULEAU	15 mm	3,0 x 1,5 m	1 pc	M2	
CP FILME BOULEAU	18 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	
CP FILME BOULEAU	21 mm	3,0 x 1,5 m	1 pc	M2	
CP FILME BOULEAU	21 mm	2,5 x 1,25 m	1 pc	M2	

PANNEAUX DIVERS

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
CP CINTRABLE FIL LONG	7 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP CINTRABLE FIL COURT	7 mm	2,50 x 1,22 m	1 pc	M2	

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
CP PIN RADIATA	9 mm	2,44 x 1,22 m	1 pc	M2	
CP PIN ELLIOTIS	12 mm	2,50 x 1,25 m	1 pc	M2	

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
PANNEAU REPLAQUÉ FRÊNE	19 mm	2,80 x 2,07 m	1 pc	M2	
PANNEAU BAUBUCHE MULTILIGNE HÊTRE	19 mm	5,00 x 1,25 m	1 pc	M2	
3 PLIS CHÊNE	20 mm	2,30 x 1,25 m	1 pc	M2	

Dénomination	EP	Format	Cond/colis	UV	
PANNEAU DWD PROTECT R+L	16 mm	2,51 x 0,653 m	1 pc	M2	
PANNEAU ISOREL PROTECTION SOL	5 mm	2,44 x 1,22 m	1 pc	M2	

ISOLATION

- Isolation fibre de bois
- Isolation laine de roche
- Isolation laine de verre
- Isolation polyuréthane
- Isolation vrac
- Pare-pluie, Pare-vapeur, Scotch, Appuis et suspentes



ISOLATION FIBRE DE BOIS



Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
THERMOFLEX	1.10	40 mm	1,35 x 0,575 m	8	14	M2	
THERMOFLEX	1.65	60 mm	1,35 x 0,575 m	8	10	M2	
THERMOFLEX	2.20	80 mm	1,35 x 0,575 m	6	10	M2	
THERMOFLEX	2.75	100 mm	1,35 x 0,575 m	4	12	M2	
THERMOFLEX	3.30	120 mm	1,35 x 0,575 m	4	10	M2	
THERMOFLEX	3.85	140 mm	1,35 x 0,575 m	4	8	M2	
THERMOFLEX	4.40	160 mm	1,35 x 0,575 m	3	10	M2	
THERMOFLEX	5	180 mm	1,35 x 0,575 m	3	8	M2	
THERMOFLEX	5.55	200 mm	1,35 x 0,575 m	2	12	M2	
THERMOFLEX	6.10	220 mm	1,35 x 0,575 m	2	10	M2	
THERMOFLEX	6.65	240 mm	1,35 x 0,575 m	2	10	M2	
THERMOWALL	0.45	20 mm	1,25 x 0.590 m	1	224	M2	
THERMOWALL	0.90	40 mm	1,25 x 0.590 m	1	224	M2	
MULTITHERM	3.30	140 mm	1,76 x 0.600 m	1	16	M2	
OMNITHERM	1.50	60 mm	1,76 x 0.600 m	1	36	M2	
OMNITHERM	2	80 mm	1,76 x 0.600 m	1	26	M2	
OMNITHERM	2.5	100 mm	1,76 x 0.600 m	1	22	M2	
OMNITHERM	3	120 mm	1,76 x 0.600 m	1	18	M2	

Dénomination	Dimension	UV	
THERMOFIX	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	U	



Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
STEICO FLEX	1.05	40 mm	1,22 x 0,575 m	10	12	M2	
STEICO FLEX	1.58	60 mm	1,22 x 0,575 m	8	10	M2	
STEICO FLEX	2.11	80 mm	1,22 x 0,575 m	6	10	M2	
STEICO FLEX	2.63	100 mm	1,22 x 0,575 m	4	12	M2	
STEICO FLEX	3.16	120 mm	1,22 x 0,575 m	4	10	M2	
STEICO FLEX	3.68	140 mm	1,22 x 0,575 m	4	8	M2	
STEICO FLEX	4.21	160 mm	1,22 x 0,575 m	3	10	M2	
STEICO FLEX	4.74	180 mm	1,22 x 0,575 m	3	8	M2	
STEICO FLEX	5.26	200 mm	1,22 x 0,575 m	2	12	M2	
STEICO FLEX	5.79	220 mm	1,22 x 0,575 m	2	10	M2	

Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
STEICO UNIVERSAL	0.46	22 mm	2,50 x 0,60 m	104	1	M2	
STEICO UNIVERSAL	0.73	35 mm	2,50 x 0,60 m	66	1	M2	
STEICO INTEGRAL	1.50	60 mm	2,23 x 0,60 m	36	1	M2	
STEICO INTEGRAL	2.00	80 mm	1,88 x 0,60 m	28	1	M2	
STEICO INTEGRAL	2.50	100 mm	1,88 x 0,60 m	22	1	M2	
STEICO INTEGRAL	3.00	120 mm	1,88 x 0,60 m	18	1	M2	
STEICO INTEGRAL	3.50	140 mm	1,88 x 0,60 m	16	1	M2	
STEICO PROTECT L DRY	5.10	200 mm	0,40 x 1,20 m	12	1	M2	
STEICO PHALTEX	/	5 mm	1,20 x 0,60 m	336	1	M2	
STEICO PHALTEX	/	10 mm	2,50 x 1,20 m	114	1	M2	
STEICO PHALTEX	/	19 mm	2,50 x 1,20 m	120	1	M2	

ISOLATION LAINE DE ROCHE



Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
ROCKMUR NU	1.20	45 mm	1,35 x 0,60 m	14	12	M2	
ROCKMUR KRAFT	2.00	75 mm	1,35 x 0,60 m	10	12	M2	
MB ROCK	4.25	145 mm	1,35 x 0,565 m	4	8	M2	
MB ROCK	5.85	200 mm	1,35 x 0,60 m	3	8	M2	


Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
ROCKFACADE NU	1.70	60 mm	1,35 x 0,60 m	10	12	M2	
ROCKFACADE NU	2.35	80 mm	1,35 x 0,60 m	8	12	M2	
ROCKFACADE NU	2.85	100 mm	1,35 x 0,60 m	6	12	M2	
ROCKFACADE NU	3.40	120 mm	1,35 x 0,60 m	5	12	M2	
ROCKFACADE NU	4.00	140 mm	1,35 x 0,60 m	5	12	M2	
ROCKFACADE NU	4.55	160 mm	1,35 x 0,60 m	4	12	M2	
ROCKFACADE NU	5.10	180 mm	1,35 x 0,60 m	4	12	M2	
ROCKFACADE NU	5.70	200 mm	1,35 x 0,60 m	3	12	M2	

Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
ROULROCK	2.50	100 mm	1,20 x 5,00 m	1	18	M2	
ROULROCK	5.10	200 mm	1,20 x 2,40 m	1	18	M2	

ISOLATION LAINE DE VERRE



Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
MNU40 (combles perdus)	2.50	100 mm	8,00 x 1,20 m	1	24	M2	
MNU40 (combles perdus)	5	200 mm	4,00 x 1,20 m	1	12	M2	
MRK40 (combles perdus)	2.50	100 mm	8,00 x 1,20 m	1	24	M2	
MRK40 (combles perdus)	5.00	200 mm	4,50 x 1,20 m	1	24	M2	
MRK40 (combles perdus)	7.50	300 mm	2,60 x 1,20 m	1	24	M2	
HOMETEC35 (combles aménagés)	3.40	120 mm	5,00 x 1,20 m	1	18	M2	
HOMETEC35 (combles aménagés)	4.25	140 mm	4,00 x 1,20 m	1	18	M2	
HOMETEC35 (combles aménagés)	5.70	200 mm	3,00 x 1,20 m	1	18	M2	

Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
PRK32 roulé (murs intérieurs)	3.15	101 mm	5,40 x 1,20 m	1	18	M2	
PRK32 roulé (murs intérieurs)	3.75	120 mm	2,70 x 1,20 m	1	18	M2	
PRK32 roulé (murs intérieurs)	4.35	140 mm	2,70 x 1,20 m	1	18	M2	
UPTEx ISOLANT	3.90	145 mm	1,25 x 0,60 m	4		M2	

Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	UV	
Panneau polystyrène XPS	1.2	40 mm	0,6 x 1,25 m	9	M2	
Panneau polystyrène XPS	1.8	60 mm	0,6 x 1,25 m	7	M2	
Panneau polystyrène XPS	2.2	80 mm	0,6 x 1,25 m	5	M2	

Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
FACADE 32R	2.5	80 mm	5,40 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 32R	3.15	101 mm	5,00 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 32R	3.75	120 mm	4,00 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 32R	4.4	141 mm	3,50 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 32R	5.00	160 mm	2,70 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 32R	5.65	181 mm	2,70 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 32R	6.3	202 mm	2,70 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 35R	2.85	100 mm	6,00 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 35R	3.40	120 mm	5,00 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 35R	4.00	140 mm	4,30 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 35R	4.55	160 mm	3,50 x 0,60 m	2	18	M2	
FACADE 35R	5.7	200 mm	3,00 x 0,60 m	2	18	M2	

ISOLATION POLYURÉTHANE



Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV	
UTHERM SARKING	4.6	100 mm	1,20 x 2,40 m	3	8	M2	
UTHERM SARKING	6	130 mm	1,20 x 2,40 m	3	6	M2	
UTHERM SARKING	7.40	160 mm	1,20 x 2,40 m	2	7	M2	

ISOLATION VRAC

Dénomination	R	EP	Format	Pcs/col	Col/pal	UV
SAC OUATE CELLULOSE BLANC	/	-	12,5kg	1	30	SAC
EFIPERLE	/	-	100 L	1	/	SAC
THERMOFIBLE	/	-	12,5kg	1	/	SAC
STEICO ZELL A SOUFFLER	/	-	15kg	1	21	SAC

TABLEAU DE CALCUL OUATE

R (m ² .K/W)	Epaisseur minimale à installer (mm)	Epaisseur utile (après tassement) (mm)	Nombre de sacs minimal pour 100 m ²
5,00	265	205	49
5,50	295	226	54
6,00	320	246	59
6,50	345	267	64
7,00	375	287	69
7,50	400	308	74
8,00	425	328	79
8,50	455	349	84
9,00	480	369	89
9,50	505	390	94
10,00	530	410	98
10,50	560	431	103
11,00	585	451	108

PARE-PLUIE

Dénomination	EP	Format	Pcs/col	UV
ARCUS FAB 5000-n3 (façade)	-	1,50 x 50 m	1	U
CIRRUS ST 60 (toiture)	-	1,50 x 50 m	1	U

PARE-VAPEUR

Dénomination	EP	Format	Pcs/col	UV
COCON SD 20 NT	-	1,50 x 50 m	1	U
DAWI GP	-	1,50 x 50 m	1	U
VARIANO 3 SD	-	1,50 x 50 m	1	U
AMPATEX DB90 SD	-	1,50 x 25 m	1	U

SCOTCH ET MASTIC

Dénomination	EP	Format	Pcs/col	UV
DELTA MULTIBAND	-	60mm x 25m	1	U
BARDANE UV	-	60mm x 25m	1	U
AMPACOLL RA	-	310ml	1	U

APPUIS ET SUSPENTES

Dénomination	EP	Format	Pcs/col	UV	
SORLAK APPUI ADAPT 15/32	-	15/32 mm	50	U	
SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60	-	30/60 mm	150	U	
SORLAK SUSPENTES		200 et 300 mm	40	U	

BANDES D'ARASES

Dénomination	EP	UV	
DELTA DPC 200	-	U	
DELTA DPC 250	-	U	
DELTA DPC 400	-	U	
VENTSTOP	-	U	

SOLUTION FENÊTRE DE TOIT



-
- Fenêtre de toit
 - Raccords
 - Volets et stores





FENÊTRE DE TOIT

GGL : Fenêtre à rotation, finition bois peint en blanc (white finish)

GPL : Fenêtre à projection, finition bois peint en blanc (white finish)

GGU : Fenêtre à rotation, finition en bois enrobé polyuréthane (ever finish)

GPU : Fenêtre à projection, finition en bois enrobé polyuréthane (ever finish)

COMPRENDRE LES TAILLES

Taille	55	78	94	114	134
70	CK01				
78	CK02				
98	CK04	MK04			UK04
118		MK06	PK06	SK06	UK06
140		MK08	PK08	SK08	UK08
160			PK10		

PLAN DE STOCK

Taille/Fenêtre	GGL	GPL	GGU	GPU
CK01	C			
CK02	C			
CK04	C		C	
MK04	TC / C	TC / C	TC / C	TC
MK06	C			
MK08	C			
PK06		TC		
PK08				
PK10				
SK06	TC / C	TC / C	TC / C	TC
SK08	C	C		
UK04	C	C		
UK06				
UK08	C			

Tout confort (TC), Confort (C)

Autres tailles disponibles sur commande, veuillez-vous renseigner dans votre agence.

RACCORDS

EDW : Raccord pour tuile simple – Pose standard

EW : Raccord de remplacement pour tuiles – Pose standard

EDL : Raccord simple pour ardoises – Pose standard



EDW



EW



EDL

PLAN DE STOCK

Taille/Fenêtre	EDW	EW	EDL
CK01			
CK02			
CK04			
MK04			
MK06			
MK08			
PK06			
PK08			
PK10			
SK06			
SK08			
UK04			
UK06			
UK08			

Autres tailles disponibles sur commande, veuillez-vous renseigner dans votre agence.

VOLETS ET STORES

SML : Volet roulant rigide motorisé électrique

SSL : Volet roulant rigide motorisé à énergie solaire

DKL : Store occultant manuel

RHL : Store rideau manuel

MHL : Store pare-soleil manuel

MML : Store pare-soleil motorisé électrique

PLAN DE STOCK

Taille/Fenêtre	SML	SSL	DKL	RHL	MHL	MML
						
CK01						
CK02						
CK04						
MK04						
MK06						
MK08						
PK06						
PK08						
PK10						
SK06						
SK08						
UK04						
UK06						
UK08						

Autres tailles disponibles sur commande, veuillez-vous renseigner dans votre agence.

Pour toutes autres demandes spécifiques sur un produit VELUX, veuillez-vous renseigner dans votre agence.

QUINCAILLERIE



LA GAMME VISSERIE



CHEVILLES



SABOTS ET EQUERRES



MACHINES



OUTILLAGE



PRODUIT TRAITEMENT DE BOIS



SERVICES

- Transport
- Location machines
- Découpe panneaux



TRANSPORT

CAMION GRUE



CAMIONNETTE PLATEAU



Boulonneuse à chocs

TW1000

1200 W - 1000 Nm

En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme

Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds. Poignée ergonomique Soft Grip. Protecteurs en caoutchouc. Carter en aluminium. Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max	0 - 1400 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	1000 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M24 - M30
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M22 - M24
Impacts par minute (IPM)	0 - 1500 min ⁻¹
Emmanchement	1 "
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	103 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	8,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	382 x 121 x 290 mm
Puissance de sortie maximale	750 W

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée robuste et réglable.

Code EAN 0088381062855

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



CM-1500 CARDEUSE SOUFFLAGE INSUFFLATION

Polyvalente - Modulaire - Usage professionnel

- **Toutes les fibres** : Ouate de cellulose, laine de verre, laine de roche, fibre de bois, etc.
- **Toutes les applications** : Soufflage, insufflation, flocage, projection humide, ...
- **Mobile et performante** : Surement l'une des meilleures dans sa catégorie.

La CM-1500 avec ses **deux turbines** et ses nombreuses options et accessoires vous donnent **tous les atouts** pour répondre à une très large gamme de travaux d'isolation.

C'est notre **"bestseller"** sur le marché et pour de très bonnes raisons ! Un prix très **compétitif** combiné avec une grande **efficacité** et une grande **robustesse**, ce qui vous donne une machine fiable et destinée à tenir longtemps.

Un double arbre de cardage - technologie exclusive - assure un **flux important** et régulier de matière pour **alimenter** le sas de **compression**, quelque soit le type de fibre utilisé. C'est une machine compacte, performante et en plus **facile à utiliser et à entretenir**.

La CM-1500 est la machine idéale autant pour le spécialiste de l'isolation que pour le constructeur d'ossatures. Elle vient aussi en complément de machines plus puissantes sur de gros chantiers.



**Problement la meilleure de sa
catégorie
Pour tout isolant à souffler**

Rendements indicatifs :

Ouate de Cellulose 998 kg/h (* 1360 kg/h)

Laine de verre 408 kg/h (* 545 kg/h)


Fibre de bois 420 kg/h (* 520 kg/h)

Laine de roche 635 kg/h (* 817 kg/h)

**Option: CM 1500HP avec "Airlock" allongé*



Hautes Performances & Maintenance Facilitée



LED sur les connecteurs pour un diagnostic facilité.

Option: Commande sans fil




Moteur et variateur séparés pour une maintenance facilitée et plus économique.



CM-1500 HP - Hautes Performances avec un sac de compression allongé pour un plus grand débit de production.
Réellement puissant !



Double arbre de cardage pour un meilleur défilage



Démontage rapide des pièces, maintenance facilitée

CM-1500 Standard - HP

Standard & HP

La CM-1500 est équipée de 2 turbines. Chacune fonctionne indépendamment et les variateurs permettent de réguler la puissance nécessaire pour chaque application.

Avantages:

- Puissante même sur longues distances.
- Double turbine.
- Pour la projection humide (pré-mouillage ou en spray de sortie).
- Pour le flocage des fibres minérales.
- Capot et rideau pour limiter la poussière et pour un meilleur environnement de travail.
- Connecteur pour l'aspiration des poussières.



Poids & Dimensions

Poids :

180 kg version Standard, 2 turbines, 230V

189 kg version HP, 2 turbines, 230V

Dimensions (long. x larg. x hauteur):

97 cm x 61 cm x 145 cm

Trémie :

0,38 m³

Airlock (sas de compression): (diamètre x long.)

- **Standard:** 25.4 cm x 35.5 cm, sortie 3" / 76 mm

- **HP:** 25.4 cm x 45.7 cm, sortie 3" / 76 mm

Données techniques

Moteur:

3/4 CV / 0,56 kW

Turbines:

7 amp. - 238 m³/h par turbine | 476 m³/h pour 2 turbines

Compression:

276 mbar

Puissance requise :

Deux fois 10A/10A, double entrée, 230V

Contrat de location

Le présent contrat est conclu afin de formaliser par écrit les modalités de location du matériel. Le contrat est constitué du présent document et des conditions générales de location annexées

La société : SAS ERNEST WEBER

Siret 67588096700012

Siège social : FREUDENECK

67710 WANGENBOURG

Représentée par :

Ci après désigné le « Loueur »

La société :

Siret

Siège social :

Représentée par :

Ci après désigné le « Locataire »

Matériel loué / prêté

Modèle

Usage prévu

N° série

État des lieux

Descriptif état général

Accessoires

Télécommande filaire ☐

Télécommande sans fil ☐

Gaine Ø 63 ☐

Gaine Ø 75 ☐

Colliers serrage ☐

Booster ☐

Conditions

Durée de la location (jours)

Coût de la location €ht par jour

Date Départ

Assurance casse €ht par jour

Date Retour

Dépôt de garantie

Fait à, le

En 2 exemplaires originaux d'une page et annexes.

Pour le LOUEUR

Pour le LOCATAIRE



W DISTRIBUTION BOIS - 4 rue de l'industrie ZI 67720 HOERDT
 TEL 03.88.52.29.80 – Fax 0. 88 52 .59 81
 Email : info@wdistribution-bois.com

ADRESSE DE LIVRAISON :

NOM :		Référence chantier :
CONTACT :		
TEL :		
MAIL :		

	DECOUPE en mm						N°PLAN
	Référence	longueur (sens de fil à respecter)	largeur	QUANTITÉ	Taille du panneau	Matériaux / épaisseur	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
						Date souhaitée :	
						Le : Signature:	



DISTRIBUTION BOIS

VOTRE SPÉCIALISTE DU BOIS

BOIS DE CONSTRUCTIONS

BOIS DE MENUISERIES

ISOLATIONS

BARDAGES

PANNEAUX DE STRUCTURE

TERRASSES

PARQUETS

W DISTRIBUTION BOIS

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

📍 4 rue de l'industrie - ZI 67720 Hoerd

☎ 03 88 52 29 80

@ info@wdistribution-bois.com

🌐 www.wdistribution-bois.com



SCIERIE WEBER

SCIAGE & NÉGOCE DE BOIS

📍 Freudeneck - 67710 Wangenbourg - Engenthal

☎ 03 88 87 30 67

@ info@scierie-weber.com

🌐 www.scierie-weber.com

